


学校代码: 10286
分类号: 000
密 级: 公开
U D C: 000
学 号: 050962



东南大学

SOUTHEAST UNIVERSITY

硕士学位论文

SEU Thesis 宏包 (2.0.0 版)

——东南大学学位论文 L^AT_EX 模板

研究生姓名: 许 元

导师姓名: 导师姓名 教授

副导师 副教授

申请学位类别 工学硕士 学位授予单位 东南大学

一级学科名称 L^AT_EX 论文答辩日期 2050 年 7 月 7 日

二级学科名称 SEU Thesis 学位授予日期 2050 年 7 月 7 日

答辩委员会主席 _____ 评 阅 人 _____

2010 年 4 月 20 日

The SEUThesis class (version 2.0.0)

--- The L^AT_EX template for thesis of Southeast University

A Dissertation Submitted to
Southeast University
For the Academic Degree of Master of Engineering

BY
XU Yuan

Supervised by:
Prof. Advisor's Name
and
Associate Prof. Co-advisor's Name

School of Automation
Southeast University
April 20, 2010

东南大学学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：_____ 日期：_____

东南大学学位论文使用授权声明

东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权东南大学研究生院办理。

研究生签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____

摘 要

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 是一个排版系统，可以把文章做成书那种效果。因此 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 非常适合用来写学术论文和书籍。 $\text{S}_{\text{E}}\text{UThesis}$ 是按照东南大学研究生院和教务处对学位论文的要求设计和实现的 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 模板，帮助东南大学的学生以专业排版水平来完成学位论文。

本文既是 $\text{S}_{\text{E}}\text{UThesis}$ 使用手册也是范例，建议在使用 $\text{S}_{\text{E}}\text{UThesis}$ 之前阅读。

关键词： $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 模板，东南大学学位论文

Abstract

T_EX is a typesetting system, it can make article as good as published book. Therefore, T_EX is very suitable for writing academic papers and books. S_EUThesis is designed and implemented as a L^AT_EX template to help students writing degree thesis in a professional typesetting, according to the requirements of Southeast University.

This paper is S_EUThesis user manual and also the sample document, it is better to be read before using S_EUThesis .

Keywords: L^AT_EX template, thesis of Southeast University

本论文专用术语的注释表

表 0.1 本论文专用术语（符号、变量、缩略词等）的注释表

符号、变量、缩略词等	涵义
 洋红色楷体字	引用《东南大学研究生学位论文格式规定》 ^[1] 原文
<code>\ 命令{ 参数}</code>	本宏包所支持的命令和参数

目 录

摘要	iii
Abstract	v
本论文专用术语的注释表	vii
目录	ix
第一章 简介	1
1.1 版权声明	1
1.2 版本历史	1
第二章 下载和安装	3
2.1 发布版本	3
2.2 开发版本	3
2.3 安装	3
第三章 使用说明	5
3.1 例子	6
3.2 选项	8
3.2.1 学位选项	8
3.2.2 打印相关选项	8
3.3 封面	8
3.3.1 分类号	8
3.3.2 UDC 类号	8
3.3.3 论文保密等级	8
3.3.4 学号	8
3.3.5 论文标题	9
3.3.6 作者	9
3.3.7 导师	9
3.3.8 院系和专业	9
3.3.9 申请学位类别	9
3.3.10 日期	9
3.3.11 答辩委员会主席	10
3.3.12 评阅人	10
3.3.13 学位授予单位	10
3.3.14 设计地点	10
3.4 摘要和关键词	10

3.5	本论文专用术语的注释表	10
3.6	正文	11
3.6.1	绪论(前言)	11
3.6.2	文献综述	11
3.6.3	理论分析、数值计算或统计分析	11
3.6.4	实验原理、实验方法及实验装置	11
3.6.5	实验结果及讨论分析	12
3.7	致谢	12
3.8	参考文献	12
3.9	附录	12
3.10	作者简介	12
第四章	模板实现代码	13
4.1	本宏包的选项	13
4.2	依赖的其它宏包	14
4.3	页面设置	15
4.3.1	页边距	15
4.3.2	标题与目录	15
4.3.3	字体	15
4.3.4	字号及间距	15
4.3.5	超文本格式	16
4.3.6	页眉、页脚	16
4.4	正文之前部分	17
4.4.1	设置	17
4.4.2	封面	20
4.4.3	摘要和关键词	25
4.4.4	本论文专用术语的注释表	27
4.5	正文	27
4.5.1	图、表浮动设置	28
4.6	参考文献	28
4.7	正文之后部分	28
4.7.1	致谢	28
4.7.2	附录	29
4.7.3	作者简介	29
4.7.4	封底	29
4.8	中文关键字映射	30
4.8.1	正文之前部分	30
4.8.2	正文	32
4.8.3	章节标题	32
4.8.4	正文之后部分	33
致谢		35
参考文献		37

附录 A 常见问题	39
A.1 为什么我的 <code>sample.tex</code> 之类的文件打开是乱码?	39
A.2 在使用 <code>seuthesis</code> 写论文时，当论文中出现中英文摘要、列出所有图表 (<code>\listoftables</code> 、 <code>\listoffigures</code> 、 <code>\listoflistings</code>) 时出现一些空 白页，即使第二页没有内容仍然会产生出来，这样很影响美观。	39
附录 B 文件	41
索引	42

第一章 简介

在硕士论文完成之际， SeUThesis 的第一个完整版也诞生了，使用 CJK 实现中文支持，并在在 google 建立项目：<http://seuthesis.googlecode.com/>。之后宋翊涵同学为模板加入了对东南大学本科论文的支持，黄小雨同学在写硕士论文期间对模板进行了完善。

模板的格式尽量满足东南大学研究生院和教务处的要求，当然由于水平有限其中错漏在所难免，我们欢迎东大的 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ er 一起参加开发和完善。如果您对开发和完善 SeUThesis 感兴趣、有任何想法或建议，请与我们联系。

1.1 版权声明

版权所有©2007 - 2010 许元 (xuyuan.cn@gmail.com)
宋翊涵 (syhannnn@gmail.com)
黄小雨 (nobel1984@gmail.com)

这一程序是自由软件，你可以遵照自由软件基金会发布的《GNU 通用公共许可证条款第三版》来修改和重新发布这一程序，或者 (根据您的选择) 用任何更新的版本。发布这一程序的目的是希望它有用，但没有任何担保。甚至没有适合特定目的的隐含的担保。更详细的情况请参阅《GNU 通用公共许可证》¹。

1.2 版本历史

2.0 2010/04/20, 使用 xeCJK, 避免字体安装。

1.3 2009/02/19, 增加 A3 封面制作工具, 优化版式。

1.2 2008/08/12, 启用研究生学位论文新封面, 完善对东南大学本科论文的支持。

1.1 2008/05/16, 增加对东南大学本科论文的支持。

1.0 2008/03/19, 第一个完整版, 包含了参考文献格式等完善。

0.2 2007/12/23, 增加 unicode 支持。

0.1 2007/12/22, 增加文档和示例。

0.0 2007/12/02, 初始版本。

¹<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

第二章 下载和安装

2.1 发布版本

各个发布的版本可以到本项目在 Google 的 project 中找到，或者直接访问 <http://code.google.com/p/seuthesis/downloads/list> 下载。

2.2 开发版本

最新的正在开发中的版本可以通过 svn 下载，使用如下命令：

```
svn checkout http://seuthesis.googlecode.com/svn/trunk/ seuthesis-read-only
```

详细信息请参考 Google 给出的 svn 访问方法¹。

2.3 安装

将宏包中的文件与 \TeX 主文件放在同一目录下即可，当然也可以安装到 \TeX 系统中，不过需要注意是参考文献样式文件 `.bst` 必须置于 `TEXMF/bibtex/bst` 目录或子目录下。

本模板在 `texlive2009` 和 `MiKTeX2.7` 下使用 `XeLaTeX` 编译通过。如有您在使用中有任何问题，欢迎与我联系。

¹<http://code.google.com/p/seuthesis/source>

第三章 使用说明



学位论文应包括:

- 1) 中文封面;
- 2) 英文页面;
- 3) 论文独创性声明和使用授权声明;
- 4) 中文内容提要及关键词;
- 5) 英文内容提要及关键词;
- 6) 目录;
- 7) 正文;
- 8) 致谢;
- 9) 参考文献

等7大要素并按此顺序排列。其他可以选择添加的内容有:

- 位于目录之后的内容: 符号、变量、缩略词等本论文专用术语的注释表;
- 参考文献后按序排列的内容:
 - 1) 附录;
 - 2) 索引(中、英文);
 - 3) 作者简介(包括在学期间发表的论文和取得的学术成果清单);
 - 4) 后记。

首先要在你的 TeX 文件中使用本宏包: `\documentclass[选项]{seuthesis}` 其中选项请参考3.2节。然后在导言区中加入自己需要的宏包等,接着使用 `\begin{document}` 开始写论文,主要还要在最有用 `\end{document}` 结尾。

在论文的一开始需要通过宏包的命令设置论文的题目、作者等,具体命令和参数参考3.3节、3.4节。这些都设置好了之后使用 `\maketitle` 来生成封面、目录等,所以这条命令在设置之后正文开始之前使用,后面就可以开始论文了。

3.1 例子

也许一个例子更能说清楚，下面就是使用本宏包的简要例子。这个例子就是宏包中的 `sample.tex` 文件，可以使用 `make sample` 或者 `xelatex sample` 命令来编译这个例子。

```

\documentclass[unicode,bachelor]{seuthesis} % 本科
% \documentclass[master]{seuthesis} % 硕士
% \documentclass[doctor]{seuthesis} % 博士
% \documentclass[engineering]{seuthesis} % 工程硕士

% 这里是导言区

\begin{document}
\categorynumber{000} % 分类采用《中国图书资料分类法》
\UDC{000} % 《国际十进分类法 UDC》的类号
\secretlevel{公开} % 学位论文密级分为"公开"、"内部"、"秘密"和"机密"四种
\studentid{050962} % 学号要完整，前面的零不能省略。
\title{论文中文标题}{中文副标题}{Thesis Title}{subtitle}
\author{姓 \quad 名}{Author's Name}
\advisor{导师姓名}{教授}{Advisor's Name}{Prof.}
\coadvisor{副导师}{副教授}{Co-advisor's Name}{Associate Prof.} % 没有
% 可以不填
% \degree{工学硕士} % 详细学位名称
\major[12em]{控制理论与控制工程}
\defenddate{答辩日期}
\authorizedate{学位授予日期}
\department{院系名称}{department name}
\duration{2007.11—2008.6}
\address{河海院 2 楼}
\maketitle

\begin{abstract}{中文关键字}
中文摘要。
\end{abstract}

\begin{englishabstract}{English Keywords}
English abstract.
\end{englishabstract}

\begin{terminology}
本论文专用术语的注释表
\end{terminology}

```

```
\begin{Main} % 开始正文

\chapter{绪论 (前言)}
\section{研究的主要内容}
\subsection{...}
\subsubsection{...}
\section{需要解决的问题}
使得论文符合要求 \cite{seugs:standard}。

\chapter{...}
...

\end{Main} % 结束正文

\begin{Thanks}
感谢.....
\end{Thanks}

\bibliography{seuthesis}

\begin{Appendix}
  \chapter{第一个附录}
  .....

  \chapter{第二个附录}
  .....
\end{Appendix}

\newpage
\printindex % 索引

\begin{Resume}
作者简介
\end{Resume}

\backcover % 封底
\end{document}
```

3.2 选项

3.2.1 学位选项

`bachelor` 学士学位;

`master` 硕士学位 (默认);

`engineering` 工程硕士;

`doctor` 博士学位。

3.2.2 打印相关选项

`nocolorlinks` 所有链接文字不使用彩色标识, 全部黑色, 并由框线表示 (打印时框线不会被打印出来) (默认关闭);

`doublecover` 中文封面和英文封面各占两页以使得封面皆打印在奇数页 (默认关闭);

`printedition` 作为 `nocolorlinks` 和 `doublecover` 选项的综合, 即使该两个选项同时生效生成打印版文稿。

3.3 封面

使用 `\maketitle` 来生成中、英文封面以及《论文独创性声明和使用授权声明》, 但是在调用 `\maketitle` 之前进行相关设置, 包括姓名、论文题目等。下面详细说明相关设置命令。由于本科论文的封面和研究生论文的封面有很大差异, 所以有些命令只在研究生论文中起作用, 而有些只在本科论文中才需要。

 博士学位论文封面颜色统一为“白色刚古艺术纸”, 硕士学位论文封面颜色统一为“淡黄色刚古艺术纸”。

3.3.1 分类号

`\categorynumber{ 分类号 }`, 分类采用《中国图书资料分类法》。

3.3.2 UDC 类号

`\UDC{ 《国际十进分类法 UDC》的类号 }`

3.3.3 论文保密等级

`\secretlevel{ 学位论文密级 }`, 分为“公开”、“内部”、“秘密”和“机密”四种。

3.3.4 学号

`\studentid{ 学号 }`, 研究生院要求学号要完整, 前面的零不能省略。

3.3.5 论文标题

```
\title{ 论文中文标题}{ 中文副标题}{ 论文英文标题}{ 英文副标题}
```

 论文的主标题（第一行）。论文题目是论文全貌的集中体现，应能概括整个论文最重要的内容，命题必须确切、简明，题目应力求简单，也不应宽泛笼统，应能看出论文的实质性内容和工作重心。中文题名一般不超过 20 个汉字，必要时可加副题名。副题名可另起一行，用破折号与主题名隔开。题名中应避免使用非公知公用的缩略语、字符、代号以及结构式和公式。

3.3.6 作者

```
\author{ 作者中文姓名}{ 作者英文姓名}。
```

 中国姓名译为英文时用汉语拼音，按照姓前名后的原则，姓、名均用全名，不宜用缩写。姓全用大写，名的第一个字母大写，名用双中文字时两个字的拼音之间可以不用短划线，但容易引起歧义时必须用短划线。例如“冯长根”译为“FENG Changgen”或“FENG Chang-gen”，而“冯长安”则必须译为“FENG Chang-an”。

3.3.7 导师

```
\advisor{ 导师中文姓名}{ 导师职称（教授、副教授等）}{ 导师英文姓名}{ 导师职称英文}
```

另外如果有副导师，使用

```
\coadvisor{ 副导师中文姓名}{ 副导师职称（教授、副教授等）}{ 副导师英文姓名}{ 副导师职称英文}
```

3.3.8 院系和专业

```
\department{ 院系中文名}{ 院系英文名}
```

```
\major[宽度]{ 一级学科名称 / 专业名称（中文）}，其中宽度选项只在本科论文中有效。
```

```
\submajor{ 二级学科名称}
```

3.3.9 申请学位类别

```
\degree{ 申请学位类别}
```

 学历博士、硕士的类别为哲学、经济学、法学、教育学、文学、管理学、理学、工学、医学等（如：法学硕士、工学博士）。中职教师、高校教师在职申请硕士学位，其学位类别注明中职教师、高校教师，如工学硕士（高校教师）。

3.3.10 日期

3.3.10.1 论文答辩日期

```
\defenddate{ 论文答辩日期中文}
```

3.3.10.2 学位授予日期

```
\authorizedate{ 学位授予日期中文}
```

3.3.10.3 论文完成日期

```
\date{ 论文完成日期中文}
```

3.3.10.4 起讫日期

```
\duration{ 论文开始时间——论文完成时间}
```

，本科论文需要。

3.3.11 答辩委员会主席

```
\committeechair{ 答辩委员会主席姓名、职称}
```

3.3.12 评阅人

```
\reader{ 评阅人甲姓名、职称}{ 评阅人乙姓名、职称}
```

3.3.13 学位授予单位

```
\authorizeorganization{ 学位授予单位}
```

，默认为“东南大学”。

3.3.14 设计地点

```
\address{ 设计地点}
```

，本科论文需要。

3.4 摘要和关键词

摘要的内容需要放置在环境中，而关键字是作为环境的参数设置的：

```
\begin{abstract}{ 中文关键字}
```

```
\begin{englishabstract}{ 英文关键字}
```

 论文摘要包括题名、硕士（博士）研究生姓名、导师姓名、学校名称、正文、关键词。中文约 500 字左右，英文约 200 300 词左右，二者应基本对应。它是论文内容的高度概括，应说明研究目的、研究方法、成果和结论，要突出本论文的创造性成果或新的见解、用语简洁、准确，并在论文摘要后注明本文的关键词 3 至 8 个。关键词应为公知公用的词和学术术语，不可采用自造字词和略写、符号等，词组不宜过长。

 英文摘要采用第三人称单数语气介绍该学位论文内容，目的是便于其他文摘摘录，因此在写作英文文摘时不宜用第一人称的语气陈述。叙述的基本时态为一般现在时，确实需要强调过去的事情或者已经完成的行为才使用过去时、完成时等其他时态。可以多采用被动语态，但要避免出现用“*This paper*”作为主语代替作者完成某些研究行为。

3.5 本论文专用术语的注释表

术语注释表为可选内容，需要放置在环境变量中：

```
\begin{terminology}[标题]
```

 其中，标题默认值为“本论文专用术语的注释表”。

 如果有必要可以设置本论文专用术语（符号、变量、缩略词等）的注释表。此部分内容可根据论文中采用的符号、变量、缩略词等专用术语加以定义和注释，以便于论文阅读和迅速查出某符号的明确含义。

3.6 正文

正文需要放置在`\begin{Main}`环境中。

 正文是学位论文的主体。内容可因研究课题的性质不同而有所变化。一般可包括：文献综述、理论基础、计算方法、实验方法、经过整理加工的实验结果的分析讨论、见解和结论。

 正文一律用阿拉伯数字编排页码，页码在底部居中。正文之前的摘要、目录等内容单独编排罗马数字页码。

3.6.1 绪论(前言)

 本研究课题国内外已有的重要文献的扼要概括，阐明研究此课题的目的、意义，研究的主要内容和所要解决的问题。本研究工作在国民经济建设和社会发展中的理论意义与实用价值。

3.6.2 文献综述

 在查阅国内外文献和了解国内外有关科技情况的基础上，围绕课题涉及的问题，综述前人工作情况，达到承前启后的目的。要求：

- 总结课题方向至少 10 年以来的国内外动态；
- 明确前人的工作水平；
- 介绍目前尚存在的问题；
- 说明本课题的主攻方向。

文献总结应达到可独立成为一篇综述文章的要求。

3.6.3 理论分析、数值计算或统计分析

 利用研究生本人所掌握的理论知识对所选课题进行科学地、严密地理论分析、数值计算或统计分析，剖析课题，提出自己的见解。

3.6.4 实验原理、实验方法及实验装置

 学位论文要求对实验原理、方法、装置、步骤和有关参数有较详细的阐述，以便评阅人及答辩委员会审核实验的可靠性，并能对试验进行重复以便验证结果的可靠性，也为以后的研究者提供一个较完整的研究方法。

3.6.5 实验结果及讨论分析

 列出数据的图或表，并对数据结果进行讨论，对比分析、结果推论要严格准确，避免采用模棱两可的评定语言。对反常的数据要保留并做解释或者说明，不可随意剔除数据做出有违科学公正的行为。

3.6.5.1 引用

研究生院规定引用参考文献采用的上标格式，应使用 `\cite{ 文献标题}` 命令，其效果是 [1]。

但是有时候又需要普通引用，这时使用 `\citet{ 文献标题}` 命令，其效果是 [1]。

引用文中的图和表使用 `\autoref{lable}` 命令，其效果是 Table 0.1。

引用文中某一章使用 `\refchapter{lable}` 命令，其效果是第 1 章。

引用文中某一节使用 `\refsec{lable}` 命令，其效果是 2.3 节。

 引用的别人的研究成果及数据应加注参考文献，较长的公式推导可列入附录。采纳文献及引用数据应为可以公开并能重复查到的文献资源，并提供准确出处（如页码或图表序号等）。正文引用文献一律用右上角方括号内的次序号（阿拉伯数字）（用“上标”格式）。

3.7 致谢

在正文结束之后（即 `\end{Main}` 之后）使用 `\begin{Thanks}` 环境，并在环境内书写致谢内容就可以了。自己的姓名和日期放在 `\begin{flushright}` 环境中就可以右对齐了，可参考[本文的致谢](#)。

3.8 参考文献

使用 `\bibliography{ 参考文献数据库文件名}` 命令包含文献数据库即可。

由于研究生院对参考文献的要求和国标^[2]比较接近，因此本模板的参考文献格式文件参考自 [3]，但是 [3] 在使用中会报错误，在经过修改之后本人的论文中已不会报错，但不保证所有的文献条目都没有问题，如果您遇到问题请将错误发给我，我会尽力完善它。有关文献中的必需条目和使用注意事项请参考 [1, 3]。

3.9 附录

在参考文献后使用 `\begin{Appendix}` 环境进入附录章节的编写。附录可以分为多个章，使用 `\chapter{ 第一个附录}` 就可以生成大写英文字母编号的附录章了，其余的节及子节写法与正文类似。

3.10 作者简介

在 `\printindex` 命令之后可以使用 `\begin{Resume}` 环境进入作者简介的编写。

第四章 模板实现代码

4.1 本宏包的选项

`master/doctor` 默认为申请硕士学位 (`master`)，博士学位 (`doctor`)、本科学位 (`bachelor`)、工程硕士 (`engineering`) 作为可选项。

```
<*cls>
\newif\ifbachelordegree\bachelordegreefalse
\newif\ifmasterdegree\masterdegreetrue
\newif\ifengineering\engineeringfalse
\DeclareOption{bachelor}{\bachelordegreetrue}
\DeclareOption{master}{\masterdegreetrue}
\DeclareOption{engineering}{\engineeringtrue\masterdegreetrue}
\DeclareOption{doctor}{\masterdegreefalse}
```

`nocolorlinks` 默认使用彩色标识各类链接，包括文档内跳转、URL、引用、外部文件链接等。如果不希望使用彩色标识 (要打印时)，利用该选项可关闭。

```
\newif\ifnocolorlinks\nocolorlinksfalse
\DeclareOption{nocolorlinks}{\nocolorlinkstrue}
```

`doublecover` 中英文封面各占两页。

```
\newif\ifdoublecover\doublecoverfalse
\DeclareOption{doublecover}{\doublecovertrue}
```

`printedition` 生成打印版本，是 `nocolorlinks` 和 `doublecover` 两个选项的综合。

```
\DeclareOption{printedition}{\doublecovertrue\nocolorlinkstrue}
```

`printoneside` 单面打印。注意不要使用标准的 `oneside` 选项。

```
\newif\ifstoneside\stonesidefalse
\DeclareOption{printoneside}{%
  \PassOptionsToClass{openany}{scrbook}
  \stonesidetrue
}
```

将选项传递给 `scrbook` 类。

```
\DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{scrbook}}
\ProcessOptions
\LoadClass[a4paper,10.5pt,tablecaptionabove]{scrbook}
\let\todayeng\today
```

4.2 依赖的其它宏包

```

\RequirePackage{doc}
\RequirePackage{keyval}
\RequirePackage{ifpdf}
\RequirePackage{ifthen}

\RequirePackage{graphicx}
\RequirePackage[dvipsnames]{xcolor}
\RequirePackage[indentfirst}
\RequirePackage{makeidx} % 索引
\RequirePackage[nottoc]{tocbibind} % 将参考文献、索引、表格目录和图形
% 目录等标题及其所在页码自动地添加到标
% 题目录，可以断行（用 \protect\\）
\RequirePackage[numbers,sort&compress]{natbib} % 修改引用参考文献格式
\RequirePackage{array} % 扩展了 array 和 tabular 环境功能
\RequirePackage{caption} % 定义图的标题格式：居中。使用 caption3.0
\captionsetup{%
  format=plain,%
  labelformat=simple,%
  justification=centering,%
  singlelinecheck=off}
\RequirePackage{paralist}% 修改列表格式
\setdefaultenum{1}{a}{i.}{A.}% 设置列表模式
\setdefaultleftmargin{4ex}{}{}{}{}

\RequirePackage[CJKnumber,slantfont,boldfont]{xeCJK}
\newlength\CJK@twochars
\def\CJK@spaceChar{\Unicode{48}{7}}
\def\CJKindent{%
  \settowidth\CJK@twochars{\CJK@spaceChar\CJK@spaceChar}%
  \parindent\CJK@twochars}

\ifpdf
\RequirePackage{hyperref}
\else % 配置 dvipdfmx
\RequirePackage[dvipdfmx]{hyperref}
\fi
\hypersetup{unicode=true}
\AtBeginDocument{\CJKindent}%
  \InputIfFileExists{seuthesis-utf8.cfg}% 引入配置文件
  {\typeout{[seuthesis]: Load seuthesis-utf8.cfg successfully!}}%
  {\typeout{[seuthesis]: Load seuthesis-utf8.cfg failed!}}%
  \makeindex%
  \wuhao%

```

```

\linespacing{\mainlineskip}
}
\AtEndDocument{}
\RequirePackage{CJKnumb}

```

4.3 页面设置

 A4 纸张，四周页边距 2cm，带连续页码（阿拉伯数字页码，底部居中）。双面印刷。若根据装订需要，左、右侧的页边距也可以选 2.5cm。

4.3.1 页边距

```
\RequirePackage[top=2.5cm,bottom=2.5cm,left=2.5cm,right=2.5cm]{geometry}
```

4.3.2 标题与目录

```

\RequirePackage[pagestyles, rm]{titlesec}
\RequirePackage{titletoc} % 设置目录
\hypersetup{bookmarksnumbered=true}% 书签中章节编号

```

4.3.3 字体

```

\setCJKmainfont{SimSun}
\setCJKfamilyfont{zhsong}{SimSun}
\newcommand{\song}{\CJKfamily{zhsong}}
\setCJKfamilyfont{zhhei}{SimHei}
\newcommand{\hei}{\CJKfamily{zhhei}}
\setCJKfamilyfont{zhkai}{KaiTi}
\newcommand{\kai}{\CJKfamily{zhkai}}
\setCJKfamilyfont{zhfs}{FangSong}
\newcommand{\fs}{\CJKfamily{zhfs}}
\setmainfont{Times New Roman}% 英文默认 Time New Roman

```

4.3.4 字号及间距

```

\newcommand{\chuhao}{\fontsize{42pt}{46pt}\selectfont}
\newcommand{\xiaochuhao}{\fontsize{36pt}{40pt}\selectfont}
\newcommand{\yichu}{\fontsize{32pt}{36pt}\selectfont}
\newcommand{\yihao}{\fontsize{28pt}{32pt}\selectfont}
\newcommand{\erhao}{\fontsize{21pt}{24pt}\selectfont}
\newcommand{\xiaoerhao}{\fontsize{18pt}{20}\selectfont}
\newcommand{\sanhao}{\fontsize{15.75pt}{18pt}\selectfont}
\newcommand{\sihao}{\fontsize{14pt}{16pt}\selectfont}
\newcommand{\xiaosihao}{\fontsize{12pt}{14pt}\selectfont}
\newcommand{\wuhao}{\fontsize{10.5pt}{13pt}\selectfont}
\newcommand{\xiaowuhao}{\fontsize{9pt}{11pt}\selectfont}
\newcommand{\liuhao}{\fontsize{7.5pt}{9pt}\selectfont}
\newcommand{\xiaoliuhao}{\fontsize{6.5pt}{7.5pt}\selectfont}

```

```

\newcommand{\qihao}{\fontsize{5.5pt}{6.5pt}\selectfont}
\setlength{\parskip}{0pt}% 段距
\newcommand{\mainlineskip}{1.3}% 主行距 1.3
\titlespacing{\section}{0pt}{3.5ex plus .05ex minus .01ex}{2.9ex plus .04ex} % 标题间距
\titlespacing{\subsection}{0pt}{3ex plus .05ex minus .01ex}{2ex plus .04ex}
\titlespacing{\subsubsection}{0pt}{1.5ex plus .05ex minus .01ex}{1ex plus .01ex}

```

\linespacing

```

\newcommand{\linespacing}[1]{\linespread{#1}\selectfont}% 行距命令

```

\stcleardp

```

\newcommand{\stcleardp}{%
  \ifstoneside
  \clearpage
  \else
  \cleardoublepage
  \fi
}

```

4.3.5 超文本格式

```

\ifnocolorlinks
\hypersetup{colorlinks=false}
\else
\hypersetup{colorlinks=true}
\fi
\hypersetup{
  linkcolor=blue,
  anchorcolor=black,
  citecolor=olive,
  filecolor=magenta,
  menucolor=red,
  urlcolor=magenta
}

```

4.3.6 页眉、页脚

 页眉采用下列形式（在页眉页脚的页面设置中选择“奇偶页不同”）：偶数页：东南大学硕士学位论文（小五号宋体居中）奇数页：第 * 章题目（小五号宋体居中）页脚正文及其以后部分，其页脚为居中、连续的阿拉伯数字页码。不宜采用分章的非连续页码。摘要和目录等内容的页脚为居中、连续的大写罗马数字页码。

```

\newpagestyle{seustyle}{
  \sethead[][\song{\xiaowuhao} 东南大学 \@degree{ } 学位论文]{} % 偶数页
  {}{\song{\xiaowuhao}\chaptertitlename\quad\chaptertitle}{} % 奇数页
  \setfoot{}{\thepage}{}
}

```

```

\headrule
}
\newpagestyle{seufrontstyle}{
\sethead[] [{\song{\xiaowuhao} 东南大学 \@degree{} 学位论文}] []
}{ {\song{\xiaowuhao} 东南大学 \@degree{} 学位论文} }{
\setfoot}{ {\thepage} }{
\headrule
}
\newpagestyle{seunolabelstyle}{
\sethead[] [{\song{\xiaowuhao} 东南大学 \@degree{} 学位论文}] []
}{ {\song{\xiaowuhao}\chaptertitle} }{
\setfoot}{ {\thepage} }{
\headrule
}
\renewpagestyle{plain}{
\setfoot}{ {\thepage} }{
}
%

```

4.4 正文之前部分

4.4.1 设置

```

\author

\renewcommand{\author}[2]{
\def\@author{#1}
\newcommand{\@authoreng}{#2}
}

\title

\newcommand{\@titleeng}{}
\newcommand{\@subtitleeng}{}
\renewcommand{\title}[4]{
\def\@title{#1}
\renewcommand{\@subtitle}{#2}
\renewcommand{\@titleeng}{#3}
\renewcommand{\@subtitleeng}{#4}
}

\advisor

\newcommand{\@advisorname}{}
\newcommand{\@advisortitle}{}
\newcommand{\@advisornameeng}{}
\newcommand{\@advisortitleeng}{}
\newcommand{\advisor}[4]{

```

```

\renewcommand{\@advisorname}{#1}
\renewcommand{\@advisortitle}{#2}
\renewcommand{\@advisornameeng}{#3}
\renewcommand{\@advisortitleeng}{#4}
}

```

\coadvisor

```

\newif\ifbcoadvisor\bcoadvisorfalse
\newcommand{\@coadvisorname}{}
\newcommand{\@coadvisortitle}{}
\newcommand{\@coadvisornameeng}{}
\newcommand{\@coadvisortitleeng}{}
\newcommand{\coadvisor}[4]{
  \bcoadvisortrue
  \renewcommand{\@coadvisorname}{#1}
  \renewcommand{\@coadvisortitle}{#2}
  \renewcommand{\@coadvisornameeng}{#3}
  \renewcommand{\@coadvisortitleeng}{#4}
}

```

categorynumber

```

\newcommand{\@categorynumber}{}
\newcommand{\categorynumber}[1]{\renewcommand{\@categorynumber}{#1}}

```

secretlevel

```

\newcommand{\@secretlevel}{}
\newcommand{\secretlevel}[1]{\renewcommand{\@secretlevel}{#1}}

```

\UDC

```

\newcommand{\@UDC}{}
\newcommand{\UDC}[1]{\renewcommand{\@UDC}{#1}}

```

\studentid

```

\newcommand{\@studentid}{}
\newcommand{\studentid}[1]{\renewcommand{\@studentid}{#1}}

```

\degree

```

\newcommand{\degree}[1]{
  \renewcommand{\@appdegree}{#1}
}

```

\major

```

\newcommand{\@majorlen}{8em}
\newcommand{\@major}{}
\newcommand{\major}[2][8em]{
  \renewcommand{\@majorlen}{#1}
}

```

```

\renewcommand{\@major}{#2}
}

```

\department

```

\newcommand{\@department}{}
\newcommand{\@departmenteng}{~}
\newcommand{\department}[2]{
  \renewcommand{\@department}{#1}
  \renewcommand{\@departmenteng}{#2}
}

```

\submajor

```

\newcommand{\@submajor}{}
\newcommand{\submajor}[1]{
  \renewcommand{\@submajor}{#1}
}

```

\defenddate

```

\newcommand{\@defenddate}{}
\newcommand{\defenddate}[1]{\renewcommand{\@defenddate}{#1}}

```

organization

```

\newcommand{\authorizeorganization}[1]{
  \renewcommand{\@authorizeorganization}{#1}
}

```

authorizedate

```

\newcommand{\@authorizedate}{}
\newcommand{\authorizedate}[1]{\renewcommand{\@authorizedate}{#1}}

```

committeechair

```

\newcommand{\@committeechair}{}
\newcommand{\committeechair}[1]{\renewcommand{\@committeechair}{#1}}

```

\reader

```

\newcommand{\@readerA}{}
\newcommand{\@readerB}{}
\newcommand{\reader}[2]{
  \renewcommand{\@readerA}{#1}
  \renewcommand{\@readerB}{#2}
}

```

\duration

```

\newcommand{\@duration}{}
\newcommand{\duration}[1]{\renewcommand{\@duration}{#1}}

```

`\address`

```
\newcommand{\@address}{}
\newcommand{\address}[1]{\renewcommand{\@address}{#1}}
```

4.4.2 封面

`\maketitle`

```
\renewcommand{\maketitle}{
%
% 设置书签
% Note: The `CJKbookmarks' option should only be used for bookmarks
% *not* in Unicode.
\GetFileInfo{seuthesis.cls} % get the correct fileversion
\hypersetup{
  pdfauthor={\@author},
  pdftitle={\universityname{\@academicdegree}, % 文件标题
  pdfsubject={\@title \@subtitle}, % 文件主题
  pdfcreator={The \seuthesis{} class (v \fileversion)} % 应用程序
}

\pagestyle{empty}
\ifdoublecover
\stcleardp
\else\fi
\chinesecover

\ifbachelordegree
\frontmatter
\else
\ifdoublecover
\stcleardp
\else\fi
\englishcover % 英文封面
\frontmatter % 开始正文之前的部分
\pagestyle{seufrontstyle}\clearpage
\thispagestyle{seufrontstyle}
\seudeclare % 独创性和使用授权声明
\fi
}
```

4.4.2.1 本模板的 logo

`\seuthesis`

```
\newcommand{\seuthesis}{%
S\hspace{-0.3ex}\raisebox{-0.5ex}{E}\hspace{-0.3ex}U\hspace{0.1em}%
\textsc{Thesis}}
```

```
}

```

4.4.2.2 中文强调

```
\emph

```

```
\let\orig@emph=\emph
\renewcommand{\emph}[1]{\orig@emph{\kai#1}}
```

4.4.2.3 中文封面

```
chinesecover

```

```
\newcommand{\CoverTopOption}[3][s]{
\makebox[1.5cm][#1]{\wuhao #2}:{
\underline{\makebox[1.5cm][c]{\wuhao #3}}}
}
```

```
\newcommand{\CoverBottomOption}[3][4.5cm]{
\makebox[7cm][s]{
{\song\sihao#2} % 宋体四号
\underline{\makebox[#1][c]{\hei\sihao#3}} % 黑体四号粗体
}
}
```

```
\newcommand{\chinesecover}{
\begin{titlepage}
\linespacing{1.0}
\begin{picture}(0,0)(24,250)
{\includegraphics[width=\textwidth,bb=0 0 1683 986]{figures/front-cover.jpg}}
\end{picture}
\ifengineering
\begin{picture}(0,0)(-70,255)
{\includegraphics[height=30pt,bb=0 0 484 55]{figures/engineering.png}}
\end{picture}
\else
\begin{picture}(0,0)(-86,255)
\ifmasterdegree
\def\@degreepic{master}
\else
\def\@degreepic{doctor}
\fi
{\includegraphics[height=40pt,bb=0 0 1149 150]{figures/{\@degreepic}.png}}
\end{picture}
\fi
\begin{picture}(0,0)(-350,50)
{\includegraphics[width=50pt,bb=0 0 500 501]{figures/seu-color-logo.png}}
\end{picture}
}
```

```

\begin{tabular}{l}
\CoverTopOption{\schoolcodepre}{\schoolcode} \\
\CoverTopOption{\categorynumberpre}{\@categorynumber} \\
\CoverTopOption{\secretlevelpre}{\@secretlevel} \\
\CoverTopOption{U D C}{\@UDC} \\
\CoverTopOption{\studentidpre}{\@studentid}
\end{tabular}

\vspace*{7cm}

\begin{center}
\linespacing{1.25}
\yihao\hei\@title\% 题名 黑体一号居中
\yihao\hei\@subtitle% 副题名 黑体一号居中
\end{center}

\vspace*{20pt}

\renewcommand{\arraystretch}{2.0}
\setlength{\tabcolsep}{0pt}
\begin{center}
\begin{tabular}{cr}
\makebox[3.5cm][s]{\xiaoerhao\song\authorpre} & \% 宋体小二
\end{tabular}
\end{center}

```

<pre> \makebox[6cm][s]{ \hspace*{1cm} \makebox[2.5cm][c]{\xiaoerhao\hei\@author} \makebox[2cm][r]{}} \% 黑体小二粗体 </pre>	<pre> \makebox[3.5cm][s]{\xiaoerhao\song\advisorpre} & </pre>
<pre> \makebox[6cm][s]{ \hspace*{1cm} \makebox[2.5cm][c]{\xiaoerhao\hei\@advisorname} \makebox[2cm][r]{\xiaoerhao\hei\@advisorortitle}} </pre>	<pre> & </pre>
<pre> \ifbcoadvisor </pre>	<pre> \makebox[6cm][s]{ \hspace*{1cm} \makebox[2.5cm][c]{\xiaoerhao\hei\@coadvisorname} \makebox[2cm][r]{\xiaoerhao\hei\@coadvisorortitle}} </pre>
<pre> \else \fi </pre>	<pre> & </pre>

```

\end{tabular}
\end{center}

\vspace*{10pt}

```

```

\setlength{\tabcolsep}{10pt}
\begin{center}
\begin{tabular}{ll}
\CoverBottomOption{\appdegreepre}{\@appdegree} &
\CoverBottomOption{\authorizeorganizationpre}{\@authorizeorganization} \\
\CoverBottomOption{\majorpre}{\@major} &
\CoverBottomOption{\defenddatepre}{\@defenddate} \\
\CoverBottomOption{\submajorpre}{\@submajor} &
\CoverBottomOption{\authorizedatepre}{\@authorizedate} \\
\CoverBottomOption[4cm]{\committeechairpre}{\@committeechair} &
\CoverBottomOption{\readerpre}{\@readerA} \\
& \CoverBottomOption{\makebox[3cm]{} }{\@readerB}
\end{tabular}
\end{center}

\vfill

{\song\sihao\centerline{\today} \par}

\end{titlepage}
}
\ifbachelordegree % 本科论文封面
\renewcommand{\chinesecover}{
\begin{titlepage}
\linespacing{1.0}
\begin{center}
\vspace*{20pt}
\includegraphics[height=2cm]{figures/seu-badge-logo}
\quad \includegraphics[height=2cm]{figures/seu-text-logo} \\
\vspace*{60pt}
\yihao\hei \bachelortitle \\
\vspace*{60pt}
{\xiaoerhao\song \titlepre}
{\erhao\song \underline{\makebox[18em][c]{\fs\@title}}} \\
\vspace*{40pt}
\renewcommand{\arraystretch}{1.5}
\setlength{\tabcolsep}{0pt}
\begin{tabular}{clcl}
\sanhao\fs
\underline{\makebox[8em][s]{\makebox[8em][c]{\@department}}} &
\sanhao
\departmentpre &
\sanhao\fs
\underline{\makebox[\@majorlen][s]{\makebox[\@majorlen][c]{\@major}}} &

```

```

\sanhao \majorpre \\
\end{tabular}

\vspace*{70pt}

\renewcommand{\arraystretch}{1.1}
\setlength{\tabcolsep}{0pt}
\begin{tabular}{c}
\sanhao\studentidpre\quad\underline{%
\makebox[20em][s]{\makebox[20em][c]{%
\textsf{\@studentid}}}} \\
\sanhao\studentnamepre\quad\underline{\makebox[20em][s]{%
\makebox[20em][c]{\fs{\@author}}}} \\
\sanhao\advisorpre\quad\underline{\makebox[20em][s]{%
\makebox[20em][c]{\fs{\@advisorname}}}} \\
\\
\ifbcoadvisor
\sanhao\coadvisorpre\quad\underline{\makebox[20em][s]{%
\makebox[20em][c]{\fs{\@coadvisorname}}}} \\
\fi
\sanhao\durationpre\quad\underline{\makebox[20em][s]{%
\makebox[20em]{\textsf{\@duration}}}} \\
\sanhao\addresspre\quad\underline{\makebox[20em][s]{%
\makebox[20em][c]{\fs{\@address}}}} \\
\end{tabular}
\vfill
{\sanhao\today \par}
\end{center}
\end{titlepage}
}
\fi

```

4.4.2.4 英文封面

englishcover

```

\newcommand{\englishcover}{
\thispagestyle{empty}%
\begin{center}
\linespacing{1.0}
~\\
{\linespacing{1.5}\LARGE\textrm{\@titleeng} \par}%
\vspace*{7mm}
\normalsize{\@subtitleeng}

\vspace{1.0in}%
{\large

```

```

    {A Dissertation Submitted to}\
    {\universitynameeng}\
    {For the Academic Degree of \academicdegreeeng}\
    {\vspace{0.5in}}%
    {BY}\
    {\@authoreng}\
    {\vspace{0.5in}}%
    {Supervised by:}\
    {\@advisortitleeng\ \@advisornameeng}\
    \ifbcoadvisor
    {and}\
    {\@coadvisortitleeng\ \@coadvisornameeng}\
    \else
    \fi
    {\vspace{0.5in}}%
    {\vfill}
    {\@departmenteng}\
    {\universitynameeng}\
    {\todayeng}
    \par
  }%
\end{center}%
\clearpage%
}

```

4.4.3 摘要和关键词

abstract

```

\newenvironment{abstract}[1]
{
  \newcommand{\@keywords}{#1}
  \hypersetup{pdfkeywords={\@keywords}}
  \stcleardp
  \phantomsection
  \addcontentsline{toc}{chapter}{\@abstracttiletoc}
  \ifbachelordegree
  \chapter*{\@title}

  \begin{flushright}
    \begin{tabular}[h]{ll}
      \@studentid & \kai\@author \\
      \advisorpre & \kai\@advisorname \\
    \end{tabular}
  \end{flushright}
}

```

```

\begin{center}
  \Large \hei\@abstracttitle
\end{center}
\par
\else
\chapter*{\@abstracttitle}
\fi
\song
\ifbachelordegree
\xiaosihao
\else
\wuhao
\fi
}{
\par
\begin{description}
\item[关键词: ] \@keywords
\end{description}
}

```

lishabstract

```

\newenvironment{englishabstract}[1]
{
  \newcommand{\@keywords}{#1}
  \stcleardp
  \phantomsection
  \addcontentsline{toc}{chapter}{Abstract}
  \ifbachelordegree
  \chapter*{\@titleeng}
  \begin{flushright}
    \begin{tabular}[h]{1}
      \@studentid \quad \@authoreng \\
      \@advisornameeng \\
    \end{tabular}
  \end{flushright}
  \begin{center}
    {\Large Abstract}
  \end{center}
  \par
  \else
  \chapter*{Abstract}
  \fi
  \song
  \ifbachelordegree
  \xiaosihao

```

```

\else
\wuhao
\fi
}{
\par
\begin{description}
\item[Keywords:] \@keywords
\end{description}
}

```

4.4.4 本论文专用术语的注释表

本论文专用术语（符号、变量、缩略词等）的注释表（任选）

terminology

```

\newenvironment{terminology}[1][\@terminologytitle]
{
\stcleardp
\phantomsection
\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}
\chapter*{#1}
\song\wuhao
}{
\par
}

```

4.5 正文

Main

```

\newenvironment{Main}
{
\stcleardp
{\linespacing{1.15}}%
\song\xiaosihao%
\phantomsection
\addcontentsline{toc}{chapter}{\@contentsnametoc}
\tableofcontents \par
\pagestyle{seunolabelstyle}\clearpage} % 目录部分字体可采用小四号宋体。

\pagestyle{seustyle}
\mainmatter % 开始正文部分
\song
\ifbachelordegree
\xiaosihao
\else

```

```

\wuhao
\fi
}{
\par
\backmatter % 开始正文之后的部分
}

```

4.5.1 图、表浮动设置

放宽松浮动的比例参数

```

\renewcommand{\textfraction}{0.07}
\renewcommand{\topfraction}{0.9}
\renewcommand{\bottomfraction}{0.8}
\renewcommand{\floatpagefraction}{0.85}
\setcounter{totalnumber}{6}

```

4.6 参考文献

引用参考文献，上标形式

```

\cite
\let\originalcite=\cite
\renewcommand{\cite}[1]{\textsuperscript{\originalcite{#1}}}

```

普通形式

```

\citet
\renewcommand{\citet}[1]{\originalcite{#1}}

```

定义参考文献样式

```

\bibliographystyle{seuthesis}
\renewcommand\@biblabel[1]{#1} % Reference list option change from [1] to 1
\let\orig@bibliography=\bibliography
\renewcommand{\bibliography}[1]{
\orig@bibliography{#1}
\pagestyle{seunolabelstyle}\clearpage % 使参考文献使用 seunolabel 页面样式
\pagestyle{seufrontstyle}} % 恢复原有样式给后续部分

```

4.7 正文之后部分

4.7.1 致谢

Thanks

```

\newenvironment{Thanks}[1][\@thankstitle]
{%

```

```

\stcleardp
\phantomsection
\addcontentsline{toc}{chapter}{\@thankstitletoc}
\chapter*{#1}
\song\wuhao
}{\par}

```

4.7.2 附录

Appendix

```

\newenvironment{Appendix}
{%
\pagestyle{seustyle}
\@mainmattertrue
\appendix
\titlecontentsappendix
}{\@mainmatterfalse\par
\thispagestyle{seustyle}\clearpage
}

```

4.7.3 作者简介

Resume

```

\newenvironment{Resume}[1][\@resumetitle]
{%
\stcleardp
\phantomsection
\addcontentsline{toc}{chapter}{\@resumetitletoc}
\chapter*{#1}
\song\wuhao
}{\par}

```

4.7.4 封底

\backcover

```

\newcommand{\backcover}{
\pagestyle{empty}
\clearpage
\begin{picture}(0,0)(20,650)
\includegraphics[width=\textwidth,bb=0 0 2424 3508]{figures/back-cover.png}
\end{picture}
}
\ifbachelordegree
\renewcommand{\backcover}{}
\fi

```

```
</cls>
```

4.8 中文关键字映射

将包含中文的代码放在 `seuthesis-*.cfg` 中，可以直接转换成不同版本的编码，可以只要一份代码实现两种编码格式。

4.8.1 正文之前部分

```
<*cfg>
\ProvidesFile{seuthesis.cfg}
\makeatletter
\newcommand{\universityname}{东南大学}
\newcommand{\universitynameeng}{Southeast University}
\newcommand{\schoolcodepre}{学校代码}
\newcommand{\schoolcode}{10286}
\newcommand{\secretlevelpre}{密级}
\newcommand{\categorynumberpre}{分类号}
\newcommand{\studentidpre}{学号}
\newcommand{\authorpre}{研究生姓名: }
\newcommand{\advisorpre}{导 ~ 师 ~ 姓 ~ 名: }
\newcommand{\appdegreepre}{申请学位类别}
\newcommand{\majorpre}{一级学科名称}
\newcommand{\submajorpre}{二级学科名称}
\newcommand{\defenddatepre}{论文答辩日期}
\newcommand{\authorizeorganizationpre}{学位授予单位}
\newcommand{@authorizeorganization}{~ 东 ~ 南 ~ 大 ~ 学 ~}
\newcommand{\authorizedatepre}{学位授予日期}
\newcommand{\committeechairpre}{答辩委员会主席}
\newcommand{\readerpre}{评 ~~~~~ 阅 ~~~~~ 人}
\newcommand{@abstracttitle}{摘 \quad 要}
\newcommand{@abstracttitletoc}{摘要}
\newcommand{@terminologytitle}{本论文专用术语的注释表}
\renewcommand{\today}{\the\year~ 年 ~\the\month~ 月 ~\the\day~ 日}
% 本科论文需要
\newcommand{\addresspre}{设计地点}
\newcommand{\bachelortitle}{毕业设计（论文）报告}
\newcommand{\durationpre}{起讫日期}
\newcommand{\coadvisorpre}{顾问老师}

\ifbachelordegree
\newcommand{@degree}{学士}
\newcommand{@appdegree}{学士}
\newcommand{\academicdegreeeng}{Bachelor of Engineering}
```

```

\newcommand{\titlepre}{题目 \quad}
\newcommand{\departmentpre}{院 (系) }
\renewcommand{\majorpre}{专 \quad 业}
\renewcommand{\studentidpre}{学 \hspace*{2.2em} 号}
\newcommand{\studentnamepre}{学生姓名}
\renewcommand{\advisorpre}{指导教师}
\else\ifmasterdegree
\newcommand{\@degree}{硕士}
\newcommand{\@appdegree}{硕士}
\newcommand{\academicdegreeeng}{Master of Engineering}\relax
\else
\newcommand{\@degree}{博士}
\newcommand{\@appdegree}{博士}
\newcommand{\academicdegreeeng}{Doctor of Engineering}\relax
\fi
\fi
\newcommand{\@academicdegree}{\@degree} 学位论文}
\makeatother

```

4.8.1.1 论文独创性声明和使用授权声明内容

\signline 签名的横线

```
\newcommand{\signline}{\underline{\makebox[2.5cm][s]{}}}
```

\seudeclare

```

\newcommand{\seudeclare}{
  {\xiaosihao
  \begin{center}
    {\hei\sanhao 东南大学学位论文独创性声明}
  \end{center}

```

{ 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 \par}

```

\begin{flushright}
  研究生签名: \signline 日 ~ 期: \signline
\end{flushright}

```

```
\vspace{1in}
```

```

\begin{center}
  {\hei\sanhao 东南大学学位论文使用授权声明}
\end{center}

```

{ 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权东南大学研究生院办理。 \par}

```
\begin{flushright}
  研究生签名: \signline 导师签名: \signline 日 ~ 期: \signline
\end{flushright}
\par
}
```

4.8.1.2 目录

```
\renewcommand{\contentsname}{目 \quad 录}
\makeatletter
\newcommand{\@contentsnametoc}{目录}
\makeatother
\newcommand{\titlecontentschapter}{%
\titlecontents{chapter}[0pt]{\vspace{.5\baselineskip}\bfseries}
{第 \CJKnumber{\thecontentslabel} 章 \quad}{}
{\hspace{.5em}\titlerule*[10pt]{\cdots}\contentspage}
}
\newcommand{\titlecontentsappendix}{%
\titlecontents{chapter}[0pt]{\vspace{.5\baselineskip}\bfseries}
{附录 \thecontentslabel\quad}{}
{\hspace{.5em}\titlerule*[10pt]{\cdots}\contentspage}
}
\titlecontentschapter % 使目录格式生效
```

4.8.2 正文

4.8.3 章节标题

三号黑体居中

```
\renewcommand{\chaptername}{第 \CJKnumber{\thechapter} 章}
\renewcommand{\appendixname}{附录 \thechapter}
\titleformat{\chapter}[hang]{\centering\hei\sanhao}{\chaptertitlename}{1em}{}% 三号黑体居中
\titleformat{\section}[hang]{\song\sihao\bfseries}{\thesection}{1ex}{}% 四号宋体（粗体）居左
\titleformat{\subsection}[hang]{\song\xiaosihao}{\thesubsection}{1ex}{}% 小四
\titleformat{\subsubsection}[hang]{\song\wuhao}{\thesubsubsection}{1ex}{}% 五号
\setcounter{secnumdepth}{3}
```

```

\refchapter
\newcommand{\refchapter}[1]{\hyperref[#1]{第 \ref*{#1} 章}}

\refappendix
\newcommand{\refappendix}[1]{\hyperref[#1]{附录 \ref*{#1}}}

\refsec
\newcommand{\refsec}[1]{\hyperref[#1]{\ref*{#1} 节}}

\refsubsec
\newcommand{\refsubsec}[1]{\hyperref[#1]{\ref*{#1} 小节}}

\refsubsubsec
\newcommand{\refsubsubsec}[1]{\hyperref[#1]{\ref*{#1} 子节}}

```

4.8.3.1 图、表



表格名及图名用 5 号宋体

```

\DeclareCaptionFont{capFont}{\song\wuhao} % 表格名及图名用 5 号宋体
\DeclareCaptionLabelSeparator{twospace}{~~}
\captionsetup{
  labelsep=twospace,% 去掉图标签后的冒号
  font={capFont},%
  figurename= 图,%
  tablename= 表,%
  listfigurename= 插图目录,%
  listtablename= 表格目录}
\makeatletter
\renewcommand\fps@figure{htbp} % 设置图浮动的默认参数
\renewcommand\fps@table{htbp}
\makeatother

```

4.8.4 正文之后部分

```

\makeatletter
\newcommand{\@thankstitle}{致 \quad 谢}
\newcommand{\@thankstitletoc}{致谢}
\newcommand{\@resumetitle}{作者简介 ~ (包括论文和成果清单)}
\newcommand{\@resumetitletoc}{作者简介}
\renewcommand{\bibname}{参考文献}
\makeatother
\IndexPrologue{\chapter*{索 \quad 引}}
</cfg>

```


致 谢

本模板参考了网上的一些文档^[1,3--7]，在此表示感谢！

东南大学，我的母校。在这菁菁校园里我度过了七个寒暑春秋，留下了无数美好的回忆。衷心的祝福母校的明天会更好。

许 元

2008年3月19日于东南大学河海院

参考文献

- 1 东南大学研究生院. 东南大学研究生学位论文格式规定 [EB/OL]. 2002. <http://seugs.seu.edu.cn/glb/2-16.htm>.
- 2 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 中华人民共和国国家标准—文后参考文献著录规则 [M]. GB/T 7714-2005. 北京: 中国标准出版社, 2005.
- 3 吴凯. GBT7714-2005.bst: 利用 BibTEX 生成符合 GB/T 7714-2005 的参考文献 [EB/OL]. 2006.
- 4 hbsjzzxgssb. 东南大学学位论文封面 [EB/OL]. 2007.
- 5 wloo. 用 LaTeX 写漂亮学位论文 [EB/OL]. 2005. <http://yimei.freeshell.org/WebWiki/Computer/ThesisWithLaTeX.html>.
- 6 薛瑞尼. ThuThesis: 清华大学学位论文模板 [EB/OL]. 2005.
- 7 薛瑞尼. 如何编写宏包 [EB/OL]. 2005. <http://learn.tsinghua.edu.cn:8080/2003214890/publish/TeX/Doc.html>.

附录 A 常见问题

A.1 为什么我的 `sample.tex` 之类的文件打开是乱码？

`seuthesis` 默认为 utf-8 编码。如果您是 windows 用户，推荐您也使用 utf-8 编码您的论文，这样做会减少很多问题。

A.2 在使用 `seuthesis` 写论文时，当论文中出现中英文摘要、列出所有图表 (`\listoftables`、`\listoffigures`、`\listoflistings`) 时出现一些空白页，即使第二页没有内容仍然会产生出来，这样很影响美观。

其实这个不是问题，空白页是因为模板默认为双面打印，插入空白页保证每一章的第一页在奇数页，这样设计是为了美观。如果想去掉加参数就可以了 `\documentclass[oneside]seuthesis`。使用时，可以编译一个“电子版”一个“打印版”。

附录 B 文件

- 源文件:

seuthesis.dtx 包含类或宏包及其说明文件的文件, 需用同名.ins 文件或 docstrip 工具分解。

seuthesis.ins 同名.dtx 的安装文件, 用 L^AT_EX 编译, 可得到 sty 或 cls 等类型文件。

seuthesis.bib 文献数据库, 包含了本文的参考文献。

seuthesis.bst 文献格式文件, 定义了参考文献的格式。

Makefile make 编译规则, 使用 make 命令由源文件得到目标文件。

figures/seu-badge-logo.eps/pdf 东南大学校徽图案。

figures/seu-text-logo.eps/png 东南大学文字图案。

- 目标文件:

seuthesis.pdf 东南大学 L^AT_EX 学位论文模板说明文档, 也是学位论文模板生成的范例。

seuthesis.cls 东南大学 L^AT_EX 学位论文稿件类型文件, 可用命令 `\documentclass{seuthesis}` 调用。

seuthesis-*.cfg 供类包或宏包调用的配置文件, 有 UNICODE 和 GBK 两种编码。

索引

Symbols	
<code>\UDC</code>	8, 18
<code>\address</code>	10, 20
<code>\advisor</code>	9, 17
<code>\authorizedate</code>	9, 19
<code>\authorizeorganization</code>	10, 19
<code>\author</code>	9, 17
<code>\autoref</code>	12
<code>\backcover</code>	29
<code>\begin{Appendix}</code>	12, 29
<code>\begin{Main}</code>	11, 27
<code>\begin{Resume}</code>	12, 29
<code>\begin{Thanks}</code>	12, 28
<code>\begin{abstract}</code>	10, 25
<code>\begin{document}</code>	5
<code>\begin{englishabstract}</code>	10, 26
<code>\begin{flushright}</code>	12
<code>\begin{terminology}</code>	10, 27
<code>\bibliography</code>	12
<code>\categorynumber</code>	8, 18
<code>\chapter{ 第一个附录}</code>	12
<code>\citet</code>	12, 28
<code>\cite</code>	12, 28
<code>\coadvisor</code>	9, 18
<code>\committeechair</code>	10, 19
<code>\date</code>	10
<code>\defenddate</code>	9, 19
<code>\degree</code>	9, 18
<code>\department</code>	9, 19
<code>\documentclass</code>	5, 41
<code>\duration</code>	10, 19
<code>\end{Main}</code>	12
<code>\end{document}</code>	5
<code>\linespacing</code>	16
<code>\major</code>	9, 18
<code>\maketitle</code>	5, 8, 20
<code>\printindex</code>	12
<code>\reader</code>	10, 19
<code>\refappendix</code>	33
<code>\refchapter</code>	12, 32
<code>\refsec</code>	12, 33
<code>\refsubsec</code>	33
<code>\refsubsubsec</code>	33
<code>\secretlevel</code>	8, 18
<code>\stclear dp</code>	16
<code>\studentid</code>	8, 18
<code>\submajor</code>	9, 19
<code>\title</code>	9, 17
<code>\ 命令</code>	vii
<code>bachelor</code>	8, 13
<code>doctor</code>	8, 13
<code>doublecover</code>	8
<code>engineering</code>	8, 13
<code>master</code>	8, 13
<code>nocolorlinks</code>	8
<code>printedition</code>	8

心於至善

